

Mode d'emploi de **VIRESCO® Sator** pour le **CONTRÔLE de l'ÉROSION**

La semence est un matériel vivant. Sa croissance dépend de plusieurs facteurs tels que le climat, l'irrigation, la typologie du terrain. Pour ces raisons il est conseillé de poser **VIRESCO®** lorsque la température est en permanence supérieure à 8°-10° et inférieure à 30°. En outre prière de suivre attentivement le mode d'emploi expliqué ci-dessous. Les composants utilisés sont tous de première qualité. Cependant, en cas de mauvaises conditions climatiques, d'emploi erroné du produit ou bien dans le cas où l'engazonnement aurait lieu dans des circonstances critiques, il n'est pas possible de garantir un bon résultat.

- Éliminer les cailloux éventuels, le gazon ou la végétation préexistante à la racine. Retourner ensuite les premiers 10 cm de terre, ratisser les mottes et mettre la terre à niveau.
- Étendre **VIRESCO®**, sans allonger le tissu, en le posant et en **le faisant bien adhérer au terrain** de manière stable à l'aide aussi de l'eau d'irrigation.
- Sur les talus et les pentes, il est nécessaire de fixer **VIRESCO®** au sommet de la pente dans une petite tranchée de quelques centimètres de profondeur, creusée plus ou moins à 50 cm au-delà de la crête.
- Dérouler le biotextile, en le maintenant toujours en contact avec le terrain et le fixer avec des piquets ou des agrafes métalliques, appliqués à une distance variable en fonction de l'inclinaison, des caractéristiques du lieu et du terrain. En moyenne, il faut appliquer un piquet par 1-2 m² de biotextile.

Le biotextile **VIRESCO®** ne nécessite pas de chevauchement dans la pose de bandes de tissu transversalement à la pente, mais il est suffisant les joindre et les fixer avec les systèmes d'ancrage. Au lieu, dans la pose longitudinale, il est recommandé le chevauchement de quelques centimètres de la bande supérieure sur l'inférieure.

VIRESCO® peut être facilement modelé avec des ciseaux.

- **Irriguer** quotidiennement pour les premiers 25-30 jours jusqu'à la complète implantation du gazon, à une plus grande fréquence pour les surfaces très inclinées.

S'il n'est pas possible d'irriguer tous les jours, il est conseillé de recouvrir **VIRESCO®** avec 2-3 mm de terreau stérile ou de sable et d'irriguer tous les 2-3 jours.

La première tonte lorsque le gazon a atteint une hauteur de 10 à 15 cm. Ne pas tondre à moins de 5 cm.

S'IL FAUT APPLIQUER VIRESCO® SUR UN SUBSTRAT DE MAUVAISE QUALITÉ, IL EST CONSEILLÉ D'APPORTER AU MOINS 30 CM DE TERRE VÉGÉTALE FERTILE.

VIRESCO® peut être posé des deux cotés.

VIRESCO® est un produit totalement naturel, 100% biodégradable dans un temps variable de 4 à 5 mois en fonction du terrain, des conditions climatiques et environnementales.

Dans les SOLS RENFORCÉS

- Étendre *VIRESCO*® au dessous du coffrage et des éventuelles géogrilles en prévoyant un revers de 10- 15 cm au pied ainsi qu'au sommet du coffrage.
- Installer les tirants pour l'ancrage en perçant *VIRESCO*®.
- Avant de rapporter la terre de remplissage, poser plus ou moins 30 cm de terrain végétal fertile à l'extérieur et tasser doucement.
- Continuer comme d'habitude l'installation de la terre renforcée.
- Irriguer souvent en fonction de la température et de l'exposition au soleil, jusqu'à complète implantation du gazon.
- La première tonte doit être effectuée quand le gazon a atteint 15 cm de hauteur.