Via delle Industrie, 31/B
35020 Albignasego (PD) - Italy
Tel. +39 049 755471
www.virens.com - info@virens.com

Fiche Technique *VIRESCO® Sator*

Bio-textile composé uniquement de fibres de cellulose totalement biodégradables, comprenant des semences et des engrais granulaires, de la plus haute qualité, sans l'aide de collage, de filets, de fibres ou de pellicules synthétiques.
Il est utilisé pour tous les enherbements et le controle de l'érosion de talus, berges de canaux, etc., provoquée par la pluie ou par l'eau de ruissellement même sur les terrains avec une forte pente.
Il est utilisé aussi bien pour les exigences ornementales.
Il contient les mélanges les plus appropriés à la situation et différents besoins

POIDS MOYEN (méthode UNI EN ISO 9864)	240 g/m²
DIMENSIONS DES ROULEAUX (méthode UNI EN ISO 10320)	50 m² (h 73/110 cm longueur 68,5/45,5 m)
	100 m² (h 110 cm longueur 90,9 m)
	150 m² (h 220 cm longueur 68,2 m)
LARGEUR DES ROULEAX (méthode UNI EN ISO 10320)	73/110/220 cm
COULEUR	Vert (les nuances peuvent varier)
COMPOSITION	100% fibres de cellulose, semences
ÉPAISSEUR (méthode UNI EN ISO 9863)	3 mm
ÉPAISSEUR à 20 kPa (méthode UNI EN ISO 9863)	1 mm
RÉSISTANCE À LA TRACTION longitudinale (méthode UNI EN ISO 10319)	0,98 kN/m
RÉSISTANCE À LA TRACTION transversale (méthode UNI EN ISO 10319)	0,60 kN/m
ALLONGEMENT jusqu'à la RUPTURE longitudinale (méthode UNI EN ISO 10319)	43%
ALLONGEMENT jusqu'à la RUPTURE transversale (metodo UNI EN ISO 10319)	125%
MATÉRIAUX COMPLÉMENTAIRES	Engrais, amendements, hydrorétenteurs
EMBALLAGE	Film plastique résistant

Toutes les valeurs de largeur, longueur et poids indiquées peuvent varier de 7%-8% ±.
Biodégradation en 4-5 mois selon les conditions environnementales

Via delle Industrie, 31/B
35020 Albignasego (PD) - Italy
Tel. +39 049 755471
www.virens.com - info@virens.com

CONDITIONS DE CONSERVATION

VIRESCO, fourni en rouleaux, doit être mouvementé en faisant attention de ne pas endommager l'emballage. Il doit être stocké dans un endroit sec, protégé de l'exposition au soleil, loin des matériaux inflammables et des sources de chaleur.
VIRESCO, stocké au sec à l'intérieur de son d'emballage, a une durée d'env. deux ans.

LIGNES DIRECTRICES POUR LA POSE

Éliminer les cailloux, le gazon ou la végétation préexistante à la racine;

retourner les premiers 10 cm de terre, ratisser les mottes et mettre la terre à niveau;

étendre ***VIRESCO***, sans l'allonger, en le posant et en le faisant bien adhérer au terrain de manière stable, à l'aide aussi de l'eau d'irrigation; le fixer avec des piquets ou des agrafes métalliques, appliqués à une distance variable en fonction de l'inclinaison, des caractéristiques du lieu et du terrain;
en moyenne, il faut appliquer deux piquet par 1-2 m² de biotextile;

habituellement les chevauchements ne sont pas nécessaires, mais dans la pose longitudinale long la pente, il est recommandé le chevauchement d'env. 3-4 cm de la bande supérieure sur l'inférieure.

sur les talus placer ***VIRESCO*** ca. 30 cm au-delà du sommet;

poser le bio-textile lorsque la température est en permanence supérieure à 5° et inférieure à 30°;

irriguer quotidiennement pour les premiers 25-30 jours jusqu'à la complète implantation du gazon.

Via delle Industrie, 31/B
35020 Albignasego (PD) - Italy
Tel. +39 049 755471
www.virens.com - info@virens.com

Dans les SOLS RENFORCÉS

- Étendre *VIRESCO*® au dessous du coffrage et des éventuelles géogrilles en prévoyant un revers de 10-15 cm au pied ainsi qu'au sommet du coffrage.
- Installer les tirants pour l'ancrage selon l'inclinaison attendue en perçant *VIRESCO*®.
- Avant de rapporter la terre de remplissage, poser plus ou moins 30 cm de terrain végétal fertile à l'extérieur et presser légèrement.
- Continuer comme d'habitude l'installation de la terre renforcée.
- Irriguer souvent en fonction de la température et de l'exposition au soleil, jusqu'à complète implantation du gazon.

VIRESCO® est un produit totalement naturel, 100% biodégradable dans en temps variable de 4 à 5 mois en fonction du terrain, des conditions climatiques et environnementales.